





METOCLEAN® Reinraum-Verbrauchsmaterialien

Hand-Roller DTS-ECR Serie						
<ul style="list-style-type: none"> • Oberflächenreinigung und elektrostatische Neutralisation • Für Filme, Lamine, Glas, Gewebe usw. • Spezieller Elastomer-Verbund der Rollen • Härte 25 shore (für Lamine) bzw. • Härte 35 shore (für Innenlagen und Filme) • Aluminium Kern und Edelstahl-Schaft • Druckguß PVC Griff • EdgeClean: (EC) Edelstahl-Rahmen 						
Art.Nr	Code	Härte	Breite			
100743	DTS-ECR-75-25	25 Shore	75 mm			
100742	DTS-ECR-100-25	25 Shore	100 mm			
100018	DTS-ECR-150-25	25 Shore	151 mm			
100042	DTS-ECR-300-25	25 Shore	302 mm			
100414	DTS-ECR-150-35	35 Shore	152 mm			
100009	DTS-ECR-300-35	35 Shore	302 mm			


Hand-Roller DTS-HDHR Serie						
<ul style="list-style-type: none"> • Oberflächenreinigung und elektrostatische Neutralisation • Für Filme, Lamine, Glas, Gewebe usw. • Spezieller Elastomer-Verbund der Rollen • Für lose Partikel bis 1 µm geeignet • Aluminium-Chassis für beidseitige Rollenhalterung • Schlagfester Druckguß PVC Griff • Profi-Qualität für robusten Einsatz • Shorehärte: 25 • Rollenbreiten: 151, 302 und 460 mm lieferbar 						
Art.Nr	Code	Härte	Breite			
100209	DTS-HDHR-150-25	25 Shore	151 mm			
100210	DTS-HDHR-300-25	25 Shore	302 mm			
100623	DTS-HDHR-450-25	25 Shore	450 mm			


Hand-Roller DTS-ESDHR Serie						
<ul style="list-style-type: none"> • Oberflächenreinigung und elektrostatische Neutralisation • Für Filme, Folien, Lamine, Glas, usw. • Spezieller elektrisch leitender Elastomer-Verbund der Rollen • Für lose Partikel bis 1 µm geeignet • Verchromtes-Stahl-Chassis für beidseitige Rollenhalterung • Profi-Qualität für robusten Einsatz • Shorehärte: 35 						
Art.Nr	Code	Härte	Breite			
100626	DTS-HDHR-150-E	25 Shore	151 mm antistatisch			
100624	DTS HDHR-300-E	25 Shore	302 mm antistatisch			


Hand-Roller DTS-HDHR Alu-Serie						
<ul style="list-style-type: none"> Sehr stabile Konstruktion mit Alu-Handgriff Oberflächenreinigung und elektrostatische Ableitung Für Filme, Lamine, Glas, Gewebe usw. Spezieller Elastomer-Verbund der Rollen Für lose Partikel bis 1 µm geeignet Aluminium-Chassis für beidseitige Rollenhalterung Schlagfester Druckguß PVC Griff Profi-Qualität für robusten Einsatz Shorehärte: 25 Rollenbreiten: 151, 205, 250 und 305 mm lieferbar 						
Art.Nr	Code	Härte	Breite			
101314	DTS-HDHR-A06-25	25 Shore	151 mm			
101548	DTS-HDHR-A08-25	25 Shore	205 mm			
101315	DTS-HDHR-A10-25	25 Shore	250 mm			
101316	DTS-HDHR-A12-25	25 Shore	305 mm			


Hand-Roller DTS-KSHR Serie						
<ul style="list-style-type: none"> Sehr stabile Konstruktion komplett aus Kunststoff Ideal zur Reinigung empfindlicher Produkte Oberflächenreinigung und elektrostatische Ableitung Für Filme, Lamine, Glas, Gewebe usw. Spezieller Elastomer-Verbund der Rollen Für lose Partikel bis 1 µm geeignet Profi-Qualität für robusten Einsatz Shorehärte: 25 Rollenbreiten: 151 und 302 mm, andere Breiten auf Anfrage 						
Art.Nr	Code	Härte	Breite			
1015882	DTS-KSHR-K06-25	25 Shore	151 mm			
101352	DTS-KSHR-K12-25	25 Shore	302 mm			


Hand-Roller DTS-HRM- Mini-Roller						
<ul style="list-style-type: none"> Oberflächenreinigung und elektrostatische Neutralisation Zur Reinigung auf kleinsten Flächen Hohe Eigenadhäsion zur Aufnahme loser Partikel Für lose Partikel bis 1 µm geeignet Alu-Griff und Kugellager-Halterung Rollendurchmesser 22 mm Profi-Qualität für robusten Einsatz Shorehärte: 25 						
Art.Nr	Code	Härte	Breite			
101066	DTS-HRM-05	25 Shore	5 mm			
101278	DTS-HRM-10	25 Shore	10 mm			
101313	DTS-HRM-25	25 Shore	25 mm			
100213	DTS-HRM-30	25 Shore	30 mm			
100214	DTS-HRM-50	25 Shore	50 mm			
101311	DTS-HRM-76	25 Shore	76 mm			
101312	DTS-HRM-100	25 Shore	100 mm			




METOCLEAN DTS-Swabs						
<ul style="list-style-type: none"> Zur Oberflächenreinigung an feinsten Teilen wie optischen Linsen, SRL-Spiegel, Filme, Halbleiterchips, Druckplatten usw. Spitze aus speziellem Elastomerverbund, dauerhaft adhäsiv Geeignet zum Entfernen loser Partikel bis ca. 1 µm Typ EL5 mit 5 mm abgerundeter Adhäsivspitze Typen SG und SGP mit 2 x 3 mm schräger Spitze Reinigung der Spitzen mit getränktem IPA-Tuch wie DTS-IPAW 						
Art.Nr	Code	Länge	Spitze			
100215	DTS-Swab EL5	135 mm	Rund, ca. 5 mm			
100331	DTS-Swab SG	135 mm	Spitz, ca. 2x3 mm			
100332	DTS-Swab SGP	135 mm	Spitz, ca. 2x3 mm			


METOCLEAN Workstation PRH						
Halterung für Pads und Handroller Format ca. 37 x 37 x 5 cm Stabile Konstruktion aus Alu-beschichtet Aufnahmefach für Reserve-Block Zur Montage am Tisch oder der Wand Lieferung erfolgt ohne Handroller und Pads!						
Art.Nr	Code	Länge	Breite			
100091	DTS-PRH	37 cm	37 cm			


METOCLEAN Adhäsiv Pads DTS-CTPA4						
Karton mit 5 Blocks à 50 Blatt Format ca. 330 x 240 mm Sehr hohe Adhäsionskraft, Profiqualität Für alle Handroller geeignet (Lieferung ohne Handroller)						
Art.Nr	Code	Länge	Breite			
100013	DTS-CTP-A4	240 mm	330 mm			

METOCLEAN Adhäsiv Pads DTS-DCR-A4						
<ul style="list-style-type: none"> Karton mit 5 Blocks à 50 Blatt Format ca. 330 x 240 mm Sehr hohe Adhäsionskraft, Für alle Handroller geeignet (Lieferung ohne Handroller)						
Art.Nr	Code	Länge	Breite			
100088	DTS-DCR-A4	240 mm	330 mm, Papierbasis			
100625	DTS-DCR-18	240 mm	480 mm, Folienbasis			


Roller-Cutter						
<ul style="list-style-type: none"> Zum lagenweisen Einritzen der Adhäsivrollen Schiebbarer Messerschutz 						
Art.Nr	Code					
100777	Rollercutter					


Adhäsivrollen DTS-AR						
Adhäsiv Ersatz-Rollen für Reinigungsmaschinen f. Teknek, KSM, SDI, Rayon, Techline, u.a. <ul style="list-style-type: none"> In PE-Folie einzeln versiegelt Adhäsivrollen auf Papierbasis, besonders hohe Klebkraft Für Takt- und Conti-Betrieb geeignet PP-Kernrollen 75 mm Durchmesser Papierlänge 20 m je Rolle Bis zur letzten Lage nutzbar 4 Rollen pro Paket						
Art.Nr	Code	Kerndurchm	Breite			
100757	DTS-AR-250-75	75 mm	250 mm	8 Rollen/Pak!		
100552	DTS-AR-300-75	75 mm	300 mm			
100778	DTS-AR-400-75	75 mm	400 mm			
100738	DTS-AR-550-75	75 mm	550 mm			
100059	DTS-AR-622-75	75 mm	622 mm			
100077	DTS-AR-650-75	75 mm	650 mm			
100076	DTS-AR-762-75	75 mm	762 mm			
100047	DTS-AR-1000-75	75 mm	1000 mm			
100846	DTS-AR-1300-75	75 mm	1300 mm			
Adhäsivrollen DTS-CRF						
<ul style="list-style-type: none"> In PE-Folie einzeln versiegelt Klebeschicht direkt auf KS-Folie Für Conti-Betrieb geeignet, bedingt für Taktbetrieb geeignet 25 m je Rolle PP-Kernrollen 75 mm Durchmesser Bis zur letzten Lage nutzbar 4 Rollen je Karton Auch mit 35 m/Rolle lieferbar, sowie weitere Breiten auf Anfrage						
Art.Nr	Code	Kerndurchm.	Breite			
100552	DTS-CRF-300-75	75 mm	300 mm			
100553	DTS-CRF-550-75	75 mm	550 mm			
100045	DTS-CRF-622-75	75 mm	622 mm			
100224	DTS-CRF-650-75	75 mm	650 mm			
100044	DTS-CRF-762-75	75 mm	762 mm			
Elastomer Ersatz-Rollen						
<ul style="list-style-type: none"> Für Ihre Reinigungsmaschinen der marktführenden Firmen KSM, TEKNEK, SDI, Techline, Yieldmax, Rayon und andere liefern wir auch komplette Sets an Elastomerrollen. inkl. Zahnräder und Einbauanleitung. Standard-Rollenset 'a 4 Rollen für übliche Multilayer und Standard -Leiterplatten TFM-Rollenset 'a 4 Rollen für besonders empfindliche Leiterplatten, Innenlagen, Folien und Filme 						
Preise sind modellabhängig						
Wir benötigen folgende Angaben: Gerätetyp und Hersteller, möglichst Seriennummer Falls dies alles unbekannt ist haben wir eine Skizze., in die Sie bitte die benötigten Abmessungen eintragen, oder Sie senden uns einfach die gebrauchten Rollen zur Neubeschichtung zurück						


METOCLEAN DTS Floormat				
<p>Adhäsiv-Matten für den Fußboden entfernt zuverlässig Staub und Schmutz von Schuhen während des Betretens der Matte</p> <ul style="list-style-type: none"> Je Paket 10 Blocks à 30 Matten = 300 DTS-Matten antistatische Wirkung einfachste Anwendung Reinraumklasse 100 Auch in blau lieferbar Auch anti-bakteriell in Farbe blau lieferbar 				
Art.Nr	Code	Länge	Breite	
100061	DTS-Matte-66-W	114 cm	66 cm, weiß	
101351	DTS-Matte 66-B	114 cm	66 cm, blau antibakteriell	


METOCLEAN PL-Serie				
<p>Zum Reinigen von optischen Geräten, Glasplatten, Filmen, Bildschirmen, Bauteilen usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> Antistatisches Reinraum-Wischtuch Einsatz bis Reinraumklasse 100 Vakuumverpackt in Reinraumklasse 10 Fusselfrei, lasergeschnittene Kanten Weitgehend chemisch beständig gegenüber Laugen., Säuren, Lösemitteln Nimmt Partikel bis 0,3µm auf Reißfeste, ultra-feine Syntethikfasern Gewicht: ca. 190 gr/m², Dicke ca. 350 µm Saugfähigkeit > 400 ml/m² Washbar, wieder verwendbar, Im Vakuumbeutel verpackt PL-23: 23 x 23 cm, Beutel à 20 Stück PL-30: 30 x 30 cm, Beutel à 10 Stück 				
Art.Nr	Code	Länge	Breite	
100219	DTS-PL-23	23 cm	23 cm	
100220	DTS-PL-30	30 cm	30 cm	


METOCLEAN DTS-IPAW				
<p>Reinigungstücher IPA-getränkt entfernt zuverlässig Schmutz von Elastomerrollen, Handrollern, aber auch von Glasflächen und ähnlichen Oberflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> Format 135 x 185 mm, 100 Blatt bzw 200 je Box antistatische Wirkung 				
Art.Nr	Code	Länge	Breite	
100728	DTS-IPAW-100	185 mm	135 m, weiß	
101273	DTS-IPAW-200	185 mm	135 m, weiß	


METOCLEAN Tiger Cloth				
<p>Für feinste Reinigungsarbeiten an optischen Geräten</p> <ul style="list-style-type: none"> Fusselfreies Mikrofasergerewebe Hohe Saugkraft, chemisch beständig Verwendbar mit Glasreiniger oder alkoholischen Lösungen <p>Elektrostatisch ableitend, antistatisch</p>				
Art.Nr	Code	Format	Inhalt	
100605	RR-Tiger	24 x 45 cm	1 Tuch	


METOCLEAN Panther Cloth			
<p>Für feinste Reinigungsarbeiten an optischen Geräten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fusselfreies Mikrofasergerewebe, nicht imprägniert • hohe Saugkraft, chemisch beständig • Bestens geeignet für antistatische Feuchtreinigung <p>Verwendbar mit Glasreiniger oder alkoholischen Lösungen</p>			
			
Art.Nr	Code	Format	Inhalt
100606	RR-Tiger	24 x 45 cm	1 Tuch


METOCLEAN Einweg-Reinraumtücher			
<p>Fusselfreie, ungewebte Polyester Einweg-Reinraumtücher</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kanten Laser-geschnitten • Geeignet bis Reinraumklasse 100 • Sehr hohe Saugkraft, weitgehend chemisch beständig • Typ 9009: ca. 150 gr/m², • Typ 9006: ca. 120 gr/m² 			
			
Art.Nr	Code	Format	Inhalt
100950	9006-6	15 x 15 cm	150 Tücher
100951	9009-9	23 x 23 cm	100 Tücher
100952	9009-6	23 x 23 cm	100 Tücher
100953	9009-9	15 x 15 cm	150 Tücher


METOCLEAN RR-KS-53, Einweghaube			
<ul style="list-style-type: none"> • Einweg-Haube • Material: Polypropylen, 53 cm Durchmesser mit Gummiband • Gewicht: 14 g/m² • Geeignet für Reinraumklasse > 10.000 • Verpackung: 100 St/ Beutel, 2000 St im Paket • Farbe: weiß 			
			
Art.Nr	Code	Farbe	Größe
100417	RR-KS-53-W	weiß	Unsize, 53 cm

METOCLEAN RR-FSPE-4115, Überschuhe			
<ul style="list-style-type: none"> • Einweg-Überschuhe aus PE • blau, geprägt • mit Gummizug, • Große Ausführung, ca. 15 x 41 cm • 100 Stück im Beutel • 2000 Stück im Umkarton 			
			
Art.Nr	Code	Farbe	Größe
100418	RR-FSPE-4115-B		Unisize 41 x 15 cm

METOCLEAN SCD-100-US-CPE, Überschuhe			
<ul style="list-style-type: none"> • Überschuhe für unseren Schuhspender SCD-100 • Überschuhe aus PE • blau, geprägt, 40 µm stark • mit Gummizug, • 110 Stück im Beutel, 10 Beutel je VE 			
			
Art.Nr	Code	Farbe	Größe
101479	SCD-US-CPE-		10 Beutel zu 110 Stück

METOCLEAN SCD-100-US-CPE-X, Überschuhe				
<ul style="list-style-type: none"> Überschuhe für unseren Schuhspender SCD-100 Überschuhe aus PP, sehr rutschfeste CPE-Sohle Weiß/blau, geprägt, 40 µm stark mit Gummizug, 70 Stück im Beutel, 10 Beutel je VE 				
Art.Nr	Code	Farbe	Größe	
101480	SCD-US-CPE-X		10 Beutel zu 70 Stück	

METOCLEAN SCD-100-US-CPE-XX, Überschuhe				
<ul style="list-style-type: none"> Überschuhe für unseren Schuhspender SCD-100 Überschuhe aus Polypropylen-Vlies, Besonders robust und rutschfest Weiß, geprägt, 90 Stück im Beutel, 10 Beutel je VE 				
Art.Nr	Code	Farbe	Größe	
101481	SDC-US-CPE-XX		10 Beutel zu 90 Stück	

METOCLEAN Fingercots – Fingerlinge				
<ul style="list-style-type: none"> Einweg-Fingerling aus Latex Pudertfrei 1440 Stück im Beutel Auch als ESD-Version lieferbar (Latex, schwarz, pudertfrei) 				
Art.Nr	Code	Farbe	Größe	
100160	Fingercots-M	Natur	M	
100161	Fingercots L	Natur	L	
100162	Fingercots XL	Natur	XL	
100954	Fingercots ESD-M	Schwarz	M	
100955	Fingercots ESD-L	Schwarz	L	
100956	Fingercots ESD-XL	Schwarz	XL	


METOCLEAN Reinraum-Handschuhe				
<p>Zum Schutz von Oberflächen, Filmen, Bauteilen, Halbleitern, CDs usw. vor Fingerabdrücken</p> <ul style="list-style-type: none"> Waschbar bei 40 °C, dekontaminierbar, silikonfrei, fusselfrei Reißfestes, atmungsaktives Nylongewebe 100% silikonfrei Liner: ohne PU-Beschichtung Topfit: PU-Beschichtung an den Fingerspitzen Palmfit: PU-Beschichtung der Handfläche+Finger Packung zu 10 Paar, 300 Paar je Karton 				
Bei gemischter Abnahme				
Art.Nr	Code	Farbe	Größe	
Div	Metoclean Liner	Weiß	S / M / L / XL	
Div	Metoclean Topfit	Weiß	XS /S/M/L/XL/XXL	
Div	Metoclean Palmfit	weiß	XS /S/M/L/XL/XXL	


METOCLEAN ESD/CF Reinraum-Handschuhe									
<p>Feines Polyestergewebe, weiß, gestrickt, antistatisch dampfdurchlässig, atmungsaktiv, mit Carbonfasern durchzogen sehr angenehm zu tragen, für Reinräume bis Klasse 1000 Für feine und präzise Arbeiten bei Grafik, Kunst, Elektronik, Bestückung, Halbleitern, CD-Fertigung, Mikroprozessoren, Optik, Feinmechanik usw. Zum Schutz von Oberflächen, Filmen, Bauteilen, Halbleitern, CDs usw. vor Fingerabdrücken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waschbar bei 40 °C, dekontaminierbar, silikonfrei, fusselfrei • Reißfestes, atmungsaktives Nylongewebe • ESD-CF Liner: ohne PU-Dots • ESD-CF Palmfit: PU-Dots auf der Handfläche+Finger • Packung zu 10 Paar, 300 Paar je Karton 									
Bei gemischter Abnahme									
Art.Nr	Code	Farbe	Größe						
Div	Metoclean ESD-CF-Liner	Weiß	S / M / L / XL						
Div	Metoclean ESD-CF-Palmfit	weiß	XS /S/M/L/XL/XXL						

METOCLEAN ESD/NC Reinraum-Handschuhe									
<p>Besonders feines Nylongewebe, hellgrau, mit Carbon-Fasern durchzogen zum Ableiten elektrostatischer Aufladung. Nahtlos gestrickt, atmungsaktiv, sehr angenehm zu tragen Gewebemischung: 80% Nylon, 20% Carbon. Hervorragendes Tastgefühl Für feine und präzise Arbeiten bei Grafik, Kunst, Elektronik, Bestückung, Halbleitern, CD-Fertigung, Mikroprozessoren, Optik, Feinmechanik usw</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waschbar bei 40 °C, dekontaminierbar, silikonfrei, fusselfrei • Reißfestes, atmungsaktives Nylon/Carbonfasergewebe • Hervorragendes Tastgefühl, Sicherer Grip • 100% silikonfrei • ESD-NC Palmfit: PU-Beschichtung der Handfläche+Finger • ESD-NC Topfit: PU-Beschichtung an den Fingerspitzen • ESD-NC Liner: ohne Beschichtung, auch als Unterzieh-Handschuh geeignet 									
Bei gemischter Abnahme									
Art.Nr	Code	Farbe	Größe						
Div	Metoclean ESD-NC-Liner	grau	S / M / L / XL						
Div	Metoclean ESD-NC-Topfit	Grau	XS /S/M/L/XL/XXL						
Div	Metoclean ESD-NC-Palmfit	Grau	XS /S/M/L/XL/XXL						

Bei Erteilung eines Abrufauftrags über die oben aufgeführten Produkte bieten wir natürlich Sonderkonditionen. Bitte sprechen Sie uns hierzu bei Interesse an

Reinraum-Geräte

METOCLEAN SCM-2000 - Überschuhrmaschine			
<p>Die clevere Alternative zu Einweg-Überschuhen aus dem Beutel. METOCLEAN SCM-2000 ist ein einfach zu bedienender Überschuh-Automat, der sich schon nach ca. 7500 Paar Überschuhen allein durch Zeiteinsparung amortisiert. Die Straßenschuhe werden durch einfaches Treten auf das Schuh-Pedal mit spezieller Folie umschweißt: -schnell – dauerhaft – nach Gebrauch leicht zu entfernen – völlig gefahrlos</p> <ul style="list-style-type: none"> Robuste, dauerhafte Reinraumfolie, recyclebar Kein lästiges Bücken Enorme Zeitersparnis (nur ca. 10 Sec je Überschuh) Automatische Vorlage der nächsten Folie Mehr als 2000 Überschuhe je Folierolle Rollentausch mit wenigen Handgriffen in 2-3 Minuten gemacht Nur ca. 4 Cent/Überschuh mit robuster Folien 			
			
Art.Nr	Code		
100929	Metoclean SCM-2000		
100930	Metoclean SCM-2000 Folie		Ca. 830 m x 40 µm

METOCLEAN SCD-100 - Überschuhsponder			
<p>Die clevere Alternative zu Einweg-Überschuhen aus dem Beutel. METOCLEAN SCD-100 ist ein einfach zu bedienender Überschuh-Sponder. Mobil, stromlos, überall einsetzbar.</p> <p>Der Benutzer setzt seinen Fuß in die Maschine auf den geöffneten PE-Überschuh. Beim Herausziehen des Fußes nach hinten sitzt der Überschuh perfekt. Passend für alle Straßenschuhe. Verschiedene Überschuhtypen (auch rutschfest lieferbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> Einfachste Bedienung, ohne lästiges Bücken Kein Stromanschluss nötig, mobil, überall einsetzbar Enorme Zeitersparnis (nur ca. 5 Sek je Überschuh) 100 Überschuhe je Sponderladung, einfach zu bestücken Automatische Vorlage des nächsten Überschuhs Sehr ruhig im Gebrauch, niedrige Kosten Abmessungen: 70 x 32 x 28 cm, Gewicht ca. 10 kg <p>Überschuhe zu SCD-100: SCD-US-CPE: rutschfeste Sohle 10x110 St je VE SCD-US-CPE-X: sehr rutschfeste, starke Sohle, 10x70 St je VE SCD-US-CPE-XX: Überschuh Vlies mit Beschichtung, 10x90 St</p>			
			
Art.Nr	Code		
101478	Metoclean SCD-100		
101479	SCD-US-CPE-		10 Beutel zu 110 Stück
101480	SCD-US-CPE-X		10 Beutel zu 70 Stück
101481	SDC-US-CPE-XX		10 Beutel zu 90 Stück

METOCLEAN CLAIR – der mobile Reinraum

Dieser Luftwäscher (Airscriber) wandelt jeden geschlossenen Raum temporär in einen Klasse 10.000 (Klasse 7) Reinraum.

Die durch einen regelbaren Radiallüfter rundum angesaugte Raumluft durchläuft ein G4/F7-Filtersystem und wird gereinigt am unteren Geräteausgang wieder rundum abgegeben. Luftschwebeteilchen werden so zuverlässig ohne Elektrostatik, Wasser oder Chemie, ohne Gefahr von Schimmelbildung zuverlässig eingefangen. Die CLAIR-Luftwäscher sind rollbar und können so bequem in andere Räume gebracht werden, eben dort, wo gerade eine gereinigte Raumluft benötigt wird. Die Filtereinheiten halten bis zu 3 Jahren.

CLAIR 1500: geeignet für Räume bis ca. 200 cbm
 CLAIR 2500: geeignet für Räume bis ca. 350 cbm

Made-In-Germany by ASMETEC



Art.Nr	Code	Abmessungen			
100822	METOCLEAN CLAIR 1500	Ca. 40 x 70 cm			
100745	F7-Filter f. CLAIR 1500				
100746	G4-Filter f. CLAIR 1500				
100820	METOCLEAN CLAIR 2500	Ca. 56 x 100 cm			
100745	F7-Filter f. CLAIR 2500				
100746	G4-Filter f. CLAIR 2500				